



Ravaglioli

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

BIKE & BIKE



KP

1394

1396

G

7240.18

BIKE

G

1.111H

2.116H



SINCE 1958



G7240.18 BIKE

Smontagomme specialmente allestiti per lo smontaggio di ruote da moto. Mandrino completo di griffe speciali a montaggio fisso per garantire massima rigidità durante il lavoro.

Tyre changers especially designed to handle motorcycle wheels. Chuck fitted with fix mounted special clamps to guarantee maximum rigidity during operation.

Reifenmontiergeräte speziell ausgestattet für die Montage von Motorradrädern. Montagetisch ausgerüstet mit fixen Spezialklauen garantiert maximale Steifheit während der Montage.

Démontepneus avec équipement spécial pour les roues moto. Mandrin complet avec des griffes spéciales à montage fixe afin d'assurer la plus grande rigidité pendant le travail.

Desmontadoras fabricadas especialmente para ruedas de moto. Plato completo de garras especiales fijas para garantizar la máxima rigidez durante el trabajo.



G84 A24 (Ø min. 8")

4 griffe per ridurre la presa
4 clamps to reduce clamping range
4 Spannklaue für die Reduzierung des Spannbereichs
4 griffes pour réduction de la prise
4 garras para reducir el agarre



G7240.18 BIKE

G7240.18 BIKE

Bloccaggio esterno
External clamping
Aussengespannt
Blocage extérieur
Bloqueo exterior

15" - 23"

G1.111H

Macchina compatta a lancio manuale. Misurazione con lancio unico a bassa velocità di rotazione.

Compact hand spin machine. Single launch measurement with low rotation speed.

Kompaktmaschine mit manuellem Anwurf. Einzelner Messvorgang mit niedriger Drehgeschwindigkeit.

Équilibreuse à lancement manuel. Mesure avec un seul lancement à basse vitesse de rotation.

Equilibradora de lanzamiento manual. Medición con un único lanzamiento a baja velocidad de rotación.

G2.116H

Equilibratrice elettronica computerizzata con elevate prestazioni di rapidità e precisione. Lancio unico a motore e arresto automatico a fine ciclo.

Electronic computerised wheel balancer with high performances in terms of rapidity and accuracy. Single motor driven launch with automatic stop at the end of the cycle.

Computer gesteuerte Wuchtmaschine für ein präzises und schnelles Wuchten. Einzelner Messvorgang mit automatischer Abbremsung am Ende, Motor getrieben.

Équilibreuse électronique à microprocesseur avec prestations de rapidité et précision. Un seul lancement par moteur et arrêt automatique en fin de cycle.

Equilibradora electronica con altas prestaciones de rapidez y precisión. Lanzamiento unico de motor y bloqueo automatico al final del ciclo.

Options GAR 181



GAR 182 (>12 mm)

GAR 190 (Scooter)



GAR 191 (19 mm)

Options GAR 181+GAR 191



GAR 192 (BMW)

GAR 193 (Ducati)

GAR 194 (Honda NTV 650)

GAR 195 (Honda VFR 750)

GAR 196 (Yamaha GTS 1000)

GAR 197 (Harley Davidson)

GAR 198 (Suzuki GSX R)



G1.111H+GAR181+GAR181A1

GAR181 > 14 mm

Eccezzenza prodotto Made in Italy

Tutti i prodotti all'interno di questo catalogo sono progettati, sviluppati e costruiti in Italia.

Top product - Made in Italy

All products shown in this leaflet are designed, developed and manufactured in Italy

Italienisches Spitzenprodukt

Alle Produkte in diesem Prospekt werden in Italien entwickelt und gebaut

L'excellence du produit "Fabriqué en Italie"

Tous les produits inclus dans cette documentation sont conçus, développés et fabriqués en Italie

Excelencia del producto "Hecho en Italia"

Todos los productos ilustrados en este folleto fueron proyectados, desarrollados y fabricados en Italia



KP1394 + S1394 A1

KP1394 - KP1394P / kg 400

Sollevatore a pantografo con pompa idraulica a pedale (KP1394) o con pompa oleopneumatica (KP1394P). Altezza di sollevamento ottimale di 800 mm.

Pantograph lift with foot-operated hydraulic pump (KP1394) or with air-hydraulic pump (KP1394P). Lifting height of 800mm.

Parallellogrammbühne mit hydraulischer Fusspumpe (KP1394) oder mit lufthydraulischer Pumpe. Optimale Hubhöhe von 800 mm.




Élévateurs à pantographe avec pompe hydraulique à pédale (KP1394) ou pompe hydropneumatique (KP1394P). Hauteur de levage optimale de 800 mm.

Elevador de pantografo con bomba hidraulica de pedal (KP1394) o con bomba hidroneumatica (KP1394P). Altura de elevación optimal de 800 mm.



KP1394P + S1394 A1

Easy Service

OPTIONS**S 1394A1****S 1394A2****S 1394A3****Extra Lift****KP1396P - KP1396E / kg 600**


Sollevatore a forbice con pompa oleopneumatica (KP1396P) o con centralina elettro-idraulica (KP1396E). Notevole altezza di sollevamento di 1.000 mm.

Scissors lift with air-hydraulic pump (KP1396P) or with electro-hydraulic control box (KP1396E). Great lifting height of 1000 mm.


Scherenhebebühne mit lufthydraulischer Pumpe (KP1396P) oder elektrohydraulisch (KP1396E). Bemerkenswerte Hubhöhe 1.000 mm.

Élévateurs à ciseau avec pompe hydropneumatique (KP1396P) ou pompe électro-hydraulique (KP1396E). Hauteur de levage importante de 1.000 mm.

Elevador de pantografo con bomba hidroneumatica (KP1396P) o con bomba electrohidraulica (KP1396E). Notable altura de elevación de 1000 mm.



KP 1396P + S 1394 A1



KP 1396E + S 1394 A2



Easy Service

LINEE DIAGNOSI / TEST LANES / PRÜFSTRASSEN / LIGNES DE CONTROLE / LINEAS ITV - FRENOMETROS

Moderne linee di controllo, con software dedicato alla gestione dei controlli di motocicli e ciclomotori. Concezione modulare per la composizione ideale secondo le necessità di impiego.

Technologically advanced test lanes with specifically developed software to check motorbikes and moped. Modular conception to fulfil every customer needs.

Moderne Prüfstrassen, mit speziellem Software zur Prüfung von Mofas und Motorrädern. Bausteinartige Zusammensetzung ideal für jede Gebrauchslösung.

Moderne chaîne de diagnostic, avec le logiciel de gestion dédié aux contrôles techniques de motocycles et cyclomoteurs. Développé sur la base d'objectifs de modularité selon les besoins d'emploi.

Modernas líneas de inspección, con programa dedicado a la gestión de los controles de motos en general. Concepción modular para la composición ideal y personalizada según las necesidades de utilizio.



KP1394T - KP1394TP / kg 400


Sollevatori con pedana di larghezza maggiorata (1000 mm) per il sollevamento di moto e macchine da giardinaggio.

Wide platform (1000 mm) to lift garden machinery.

Bühnen mit breiter Aufnahmeffläche (1000 mm) zum Heben von Motorrädern und Gartengeräte.

Elévateurs avec plateforme plus large (1.000 mm) pour le levage de motos et motoculteurs.

Elevador con plataforma de ancho mayor (1.000 mm.) para la elevación de motos y maquinas de jardin.



KP1394T	Sollevatore con pompa idraulica a pedale	Lift with foot-operated hydraulic pump	Bühne mit hydraulischer Fusspumpe	Elévateur avec pompe hydraulique à pédale	Elevador con bomba hidraulica de pedal
KP1394TP	Sollevatore con pompa oleopneumatica	Lift with air-hydraulic pump	Bühne mit lufthydraulischer Pumpe	Elévateur avec pompe hydropneumatique	Elevador con bomba hidroneumatica

KP1396TP - KP1396TE / kg 600


Sollevatori con pedana di larghezza maggiorata (1450 mm) per il sollevamento di tricicli e quadricicli/microvetture.

Very wide platform (1450 mm) to lift 3-wheel vehicles and micro-cars.

Bühnen mit breiter Aufnahmeffläche (1450 mm) zum Heben von Dreirädern und Kleinfahrzeugen.

Elévateurs avec plateforme extra-large (1450 mm) pour levage de triporteurs et microvoitures.

Elevador con plataforma de ancho mayor (1450 mm.) para la elevación de triciclos/ micro-turismos.



KP1396TP	Sollevatore con pompa oleopneumatica	Scissors lift with air-hydraulic pump	Bühne mit lufthydraulischer Pumpe	Elévateurs avec pompe hydropneumatique	Elevador con bomba hidroneumatica
KP1396TE	Sollevatore con pompa elettroidraulica	Scissors lift with electro-hydraulic pump	Bühne mit elektrohydraulischer Pumpe	Elévateurs avec pompe électro-hydraulique	Elevador con bomba electrohidraulica



Griffin Tools & Supply, LLC

Specializing in Undercar Products & Shop Supplies

293 Deerpath Lane

Carpentersville, IL 60110

Phone: (847) 651-3099

E-Mail: info@griffintoolsandsupply.com

Website: www.griffintoolsandsupply.com